

Annuler (ou neutraliser) une question à posteriori de la passation



Si la question nécessite seulement un ajustement, veuillez vous reporter à la documentation : [Consulter les résultats et ajuster la correction des questions fermées \(QCM, vrai-faux, appariement, numérique...\) et à réponses ouvertes courtes \(QROC\)](#).

Si la question comporte une erreur non ré-ajustable, il faut alors l'annuler (ou neutraliser).

Étape 1 : sauvegarder l'épreuve

Se reporter à la documentation : [Sauvegarder une activité avec les contributions et résultats des étudiants](#)


Étape 2 : ajuster la notation

Cas des questions non aléatoires

- cliquer sur le **nom du test** :




- cliquer sur le rouage puis sur "**Modifier le test**" :




- repérer la question à annuler et cliquer sur le petit **crayon** en bout de ligne :




- écrire “0” puis taper sur la touche “**Entrer**” de votre clavier :



- vérifier que l'interface a bien accepté le “0” :



- vous pouvez observer que le “**Total des notes**” de l'épreuve a diminué :



- Passer à l'**étape 3**.

Cas des questions aléatoires

- Pour les **choix multiples**, nous allons attribuer 100% à toutes les propositions.
- Pour les **réponses courtes**, nous allons ajouter une nouvelle réponse “*” avec une note de 100% comme dans l'exemple ci-dessous :

A screenshot of a Moodle question interface. It shows a 'Réponse 3' (Answer 3) with a score of 100%. Below the score is a 'Feedback' section. The feedback section contains a text box with the asterisk symbol (*). Below the text box is a rich text editor with various formatting options like bold, italic, underline, and list. There is also a large empty text area at the bottom of the feedback section.

Ainsi tous les étudiants auront le point associé à la question défectueuse. Pour réaliser cet ajustement, reportez-vous à la documentation : [Consulter les résultats et ajuster la correction des questions fermées \(QCM, vrai-faux, appariement, numérique...\) et à réponses ouvertes courtes \(QROC\)](#)

- Si vous souhaitez annuler toutes les questions d'une catégorie, il faut affecter la note "0" aux questions concernées (cela revient à suivre la même procédure que pour les questions non aléatoires décrite plus au dessus). Par exemple, pour annuler les questions d'une catégorie intitulée "C2T3", il faut mettre à 0 la note des questions aléatoires concernées comme ci-dessous :


Page 2

6	Aléatoire (C2T1) (voir les questions)	1,00
7	Aléatoire (C2T2) (voir les questions)	1,00
8	Aléatoire (C2T3) (voir les questions)	0,00
9	Aléatoire (C3T1) (voir les questions)	1,00
10	Aléatoire (Facile) (voir les questions)	1,00

Score maximum

Étape 3 : visualiser les notes ajustées

- Cliquer sur le rouage du test, puis dans le menu déroulant sur "Note" :



- vérifier que l'ajustement des notes a eu lieu dans les résultats des étudiants :

Note/20,00	Q-1 /0,43	Q-2 /0,87	Q-3 /0,00	Q-4 /0,43	Q-5 /0,43
17,37	✓ 0,43	✓ 0,65	✓ -	✓ 0,43	✓ 0
10,03	✓ 0,14	✓ 0,22	✓ -	✓ 0,43	✓ 0
16,51	✓ 0,43	✓ 0,87	✓ -	✓ 0,43	✓ 0
14,33	✓ 0,29	✓ 0,43	✓ -	✓ 0,43	✓ 0



En cas de problème lors du recalcul automatique (affichage anormal), on peut demander à Moodle de revenir en arrière en se servant de la sauvegarde créée juste avant. Pour cela, nous vous invitons à suivre le tutoriel : [restaurer une activité à partir d'une sauvegarde](#). Si c'est la première fois que vous allez réaliser cette démarche de restauration **sur une épreuve de type certifiante, n'hésitez pas à demander l'aide d'un spécialiste.**

From:
<https://webcemu.unicaen.fr/> - CEMU

Permanent link:
https://webcemu.unicaen.fr/doku.php?id=moodle:test:annulation_question&rev=1590598307

Last update: **12/03/2026 18:49**

