

Question "Choix multiples" à réponses multiples (QRM)



Pour savoir comment créer les questions directement dans la banque de question, se reporter à la documentation : [Créer et gérer une banque de questions](#).



Le type de question "Choix multiple" en mode « QRM » concerne la cotation additive simple et corrigée. Pour créer une « QRM » en cotation tout-ou-rien, veuillez vous reporter à la documentation : [Question à choix multiple tout-ou-rien](#)

Étape 1 : Sélectionner le type de question « choix multiple »



Étape 2 : Si besoin, choisir la catégorie

Ajout d'un glisser-déposer sur une image

Généraux

Catégorie

Nom de question

Texte de la question



Si vous n'avez pas créé de catégorie spécifique pour classer vos questions, laissez la catégorie par


Défaut. Si vous souhaitez en savoir plus sur le classement des questions, reportez-vous à la documentation : [Créer et gérer une banque de questions](#).

Étape 3 : Donner un nom à la question



The screenshot shows the 'Généraux' (General) section of a Moodle question editor. The 'Catégorie' (Category) dropdown is set to 'Défaut pour Test'. The 'Nom de question' (Question name) field is highlighted with a red rectangular box, indicating it is the current step in the process.

Étape 4 : Écrire la consigne (amorce)



The screenshot shows the 'Texte de la question' (Question text) section. A rich text editor toolbar is visible at the top, containing various icons for text formatting (bold, italic, underline, link, etc.) and alignment. The main text area below the toolbar is currently empty.



Si besoin, n'hésitez pas à consulter la documentation : [Utiliser l'éditeur de texte WYSIWYG](#)

Étape 5 : Indiquer le nombre de points

Il s'agit du nombre de points que la question permettra d'obtenir dans le futur test.



The screenshot shows the 'Note par défaut' (Default grade) field, which is highlighted with a red rectangular box. The field contains the number '1', representing the default score for the question.

Étape 6 : Sélectionner « Réponses multiples autorisées »

Numéro d'identification

Plusieurs réponses ou une seule ?
 Réponses multiples autorisées
 Une seule réponse

Mélanger les réponses possibles ?

Numérotter les choix ?

Étape 7 : Supprimer la numérotation des choix

Numérotter les choix ?

▼ Réponses

Réponse 1

Sans numérotation

Étape 8 : Écrire les propositions et indiquer leur cotation

▼ Réponses

Réponse 1

Réponse correcte n°1

Note 50%

Feedback

Réponse 2

Réponse incorrecte n°1

Note -33,33333%

Feedback



La question "Choix multiple" à réponses multiples (QRM) nécessite d'utiliser les



pourcentages négatifs. Les pourcentages négatifs sont affectés aux réponses incorrectes de façon à ce que l'ensemble des pourcentages s'équilibrent. Sinon, si l'étudiant coche toutes les cases il aura tous les points. Par contre, la note à la question ne peut pas passer dans les négatifs. Si l'étudiant n'a coché que des mauvaises réponses, il aura tout simplement 0 à la question.



Par exemple dans le cas où la question possède **deux réponses correctes et trois réponses incorrectes**, il faut affecter **50%** pour chaque réponse correcte et **-33,3333%** à chaque réponse incorrecte

Étape 9 : Prévisualiser la question

- Cliquer sur « Enregistrer les modifications et continuer » =====

Enregistrer les modifications et continuer

Enregistrer

Annuler

- Cliquer sur « **Aperçu** » :

Enregistrer les modifications et continuer

Aperçu

Enregistrer

Annuler

- Choisir une proposition et cliquer sur « **Envoyer et Terminer** » :

Question 1
Pas encore répondu
Noté sur 1,00

Veuillez choisir les réponses correctes.
Veuillez choisir au moins une réponse :

- Réponse incorrecte n°1
- Réponse correcte n°2
- Réponse incorrecte n°3
- Réponse incorrecte n°2
- Réponse correcte n°1

Recommencer Enregistrer Remplir les réponses correctes **Envoyer et terminer** Fermer la prévisualisation



Les questions à réponse unique utilisent les **cases à cocher** (carrés) qui permettent de cocher une autre proposition. Dans les questions à réponses unique, la case à cocher sera sera remplacé par une bouton radio (rond à cocher) qui ne permettra pas de sélectionner plusieurs réponses.

- Cliquer sur « **Recommencer** » autant que souhaité et sur « **Remplir les réponses correctes** » pour vérifier le comportement adéquat de la question. Puis, cliquer sur « **Fermer le prévisualisation** » :

Question 1
Incorrect
Note de 0,00 sur 1,00

Veillez choisir les réponses correctes.

Veillez choisir au moins une réponse :

- Réponse correcte n°1
- Réponse incorrecte n°3 ✘
- Réponse correcte n°2
- Réponse incorrecte n°2 ✘
- Réponse incorrecte n°1 ✘

Votre réponse est incorrecte.
Les réponses correctes sont : Réponse correcte n°1, Réponse correcte n°2

Recommencer Enregistrer Remplir les réponses correctes Envoyer et terminer Fermer la prévisualisation



Vous pouvez observer ici qu'en ayant coché toutes les réponses incorrectes, nous obtenons **0** à la question et pas une note négative.

Étape 10 : Cliquer sur « Enregistrer »

Enregistrer les modifications et continuer Aperçu

Enregistrer Annuler

La question a été ajoutée dans votre banque de questions.

Option : Réponses inadmissibles

Il arrive que certaines réponses soient considérées comme inadmissibles. En ce cas, le candidat doit obtenir zéro à la question même s'il a coché des réponses correctes.

Pour cela, il faut affecter le pourcentage **-100%** à cette réponse jugée inadmissible.

The screenshot shows a Moodle question editor interface. It features a top toolbar with icons for undo, bold (A), italic (I), font color (Fr), text color (T), highlight, eraser, list creation, and link management. Below the toolbar is a text input field containing the text "Réponse inadmissible". Underneath the text field is a dropdown menu for the grade, which is currently set to "-100%". At the bottom, there is another identical toolbar and a text input field for feedback.

Comme pour toute question à réponses multiples (QRM), la note de l'étudiant ne pourra pas être inférieure à zéro.

Option : Ajouter un feedback (rétroaction)

Il y a deux types de feedbacks classiques disponibles dans une question réponse multiple :

- Le **feedback spécifique** de chaque réponse : une rétroaction différenciée est affichée en fonction de la réponse fournie par l'étudiant. Vous pouvez ainsi fournir à l'étudiant des éléments pour comprendre pourquoi la réponse est correcte ou incorrecte.

The screenshot shows a Moodle question editor interface for a specific response. It features a top toolbar with icons for undo, bold (A), italic (I), font color (Fr), text color (T), highlight, eraser, list creation, and link management. Below the toolbar is a text input field containing the text "Réponse correcte n°1". Underneath the text field is a dropdown menu for the grade, which is currently set to "50%". At the bottom, there is another identical toolbar and a text input field for feedback, which contains the text "Écrire ici le feedback spécifique.".

- Le **feedback général** de la question : une même rétroaction est affichée à tous les étudiants quelle que soit la réponse fournie par l'étudiant. Vous pouvez utiliser la rétroaction générale pour donner aux étudiants des éléments de compréhension générales, une description de ce que la question cherchait à évaluer, ou pour leur donner un lien pour en savoir plus.



Vous pouvez contrôler à quel moment le feedback spécifique et le feedback général sont montrés aux étudiants en sélectionnant les « Options de relecture » dans les paramètres du test.

Pour aller plus loin : les règles de rédaction des QCM

- [Règles de rédaction des questions à choix multiples](#)

From:
<https://webcemu.unicaen.fr/> - CEMU

Permanent link:
https://webcemu.unicaen.fr/doku.php?id=moodle:test:choix_questions:qrm_choix_multiples

Last update: **12/03/2026 18:51**

