

Question "Choix multiples" à réponses multiples (QRM)



Pour savoir comment créer les questions directement dans la banque de question, se reporter à la documentation : [Créer et gérer une banque de questions](#).



Le type de question "Choix multiple" en mode « QRM » concerne la cotation additive simple et corrigée. Pour créer une « QRM » en cotation tout-ou-rien, veuillez vous reporter à la documentation : [Question à choix multiple tout-ou-rien](#)

Étape 1 : Sélectionner le type de question « choix multiple »

Choisir un type de question à ajouter

QUESTIONS

- Choix multiple
- Choix multiple

Permet la sélection d'une ou plusieurs réponses dans une liste prédefinie.

Étape 2 : Si besoin, choisir la catégorie

Ajout d'un glisser-déposer sur une image

Généraux

Catégorie	Défaut pour Tests
Nom de question	Évaluation 2019-2022 (partie 1) (144)
Texte de la question	Évaluation 2018-2021 (partie 2) (4)

Défaut pour Tests

Cours: Tests

- Évaluation 2019-2022 (partie 1) (144)
- Évaluation 2018-2021 (partie 2) (4)
- Défaut pour Tests
- Défaut pour UE2.2 : Cycles de la vie et grandes fonctions (534)
- Fonction respiratoire (80)
- Peau (1)
- Système_cardiovasculaire (31)
- Évaluation 2019-2022 (partie 2) (81)**
- Evaluations 2017-2020 (34)

Catégorie: Formation en soins infirmiers (IFSI)

- Défaut pour Formation en soins infirmiers
- Biochimie (1)
- Système

Si vous n'avez pas créé de catégorie spécifique pour classer vos questions, laissez la catégorie par


Défaut. Si vous souhaitez en savoir plus sur le classement des questions, reportez-vous à la documentation : [Créer et gérer une banque de questions](#).

Étape 3 : Donner un nom à la question



A screenshot of a Moodle question creation interface. The 'Généraux' tab is selected. A red box highlights the 'Nom de question' input field, which contains the text 'Défaut pour Test'. At the top right, there is a 'Tout déplier' link.

Étape 4 : Écrire la consigne (amorce)



A screenshot of the rich text editor used for writing the question text. The toolbar includes buttons for bold (B), italic (I), underline (U), and various symbols like %, \$, and mathematical operators. Below the toolbar is a large text area where the question text will be typed.



Si besoin, n'hésitez pas à consulter la documentation : [Utiliser l'éditeur de texte WYSIWYG](#)

Étape 5 : Indiquer le nombre de points

Il s'agit du nombre de points que la question permettra d'obtenir dans le futur test.




A screenshot of the 'Note par défaut' input field, which contains the number '1'. The input field is highlighted with a red border.

Étape 6 : Sélectionner « Réponses multiples autorisées »

<p>Numéro d'identification</p> <p>Plusieurs réponses ou une seule ?</p> <p>Numérotter les choix ?</p>	<input type="checkbox"/> <p>Réponses multiples autorisées</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Une seule réponse</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mélanger les réponses possibles ? </p>
<input type="checkbox"/> a., b., c., etc. 	

Étape 7 : Supprimer la numérotation des choix



Étape 8 : Écrire les propositions et indiquer leur cotation

Réponses	
Réponse 1	<p>Note</p> <p>50% <input type="button" value=""/></p> <p>Feedback</p>
Réponse 2	<p>Note</p> <p>-33,33333% <input type="button" value=""/></p> <p>Feedback</p>



La question “Choix multiple” à réponses multiples (QRM) nécessite d'utiliser les



pourcentages négatifs. Les pourcentages négatifs sont affectés aux réponses incorrectes de façon à ce que l'ensemble des pourcentages s'équilibrent. Sinon, si l'étudiant coche toutes les cases il aura tous les points. Par contre, la note à la question ne peut pas passer dans les négatifs. Si l'étudiant n'a coché que des mauvaises réponses, il aura tout simplement 0 à la question.



Par exemple dans le cas où la question possède **deux réponses correctes et trois réponses incorrectes**, il faut affecter **50%** pour chaque réponse correcte et **-33,3333%** à chaque réponse incorrecte

===== Étape 9 : Prévisualiser la question

- Cliquer sur « Enregistrer les modifications et continuer » =====

Enregistrer les modifications et continuer

Enregistrer

Annuler

- Cliquer sur « **Aperçu** » :

Enregistrer les modifications et continuer

Aperçu

Enregistrer

Annuler

- Choisir une proposition et cliquer sur « **Envoyer et Terminer** » :

Question 1
Pas encore
répondu
Note sur 1,00

Veuillez choisir les réponses correctes.

Veuillez choisir au moins une réponse :

- Réponse incorrecte n°1
- Réponse correcte n°2
- Réponse incorrecte n°3
- Réponse incorrecte n°2
- Réponse correcte n°1

Recommencer

Enregistrer

Remplir les réponses correctes

Envoyer et terminer


Fermer la prévisualisation



Les questions à réponse unique utilisent les **cases à cocher** (carrés) qui permettent de cocher une autre proposition. Dans les questions à réponses unique, la case à cocher sera remplacé par une bouton radio (rond à cocher) qui ne permettra pas

 de sélectionner plusieurs réponses.

- Cliquer sur « **Recommencer** » autant que souhaité et sur « **Remplir les réponses correctes** » pour vérifier le comportement adéquat de la question. Puis, cliquer sur « **Fermer le prévisualisation** » :



The screenshot shows a QRM preview window. On the left, a sidebar displays "Question 1", "Incorrect", and "Note de 0,00 sur 1,00". The main area contains the following text and options:

Veuillez choisir les réponses correctes.

Veuillez choisir au moins une réponse :

- Réponse correcte n°1
- Réponse incorrecte n°3 ✗
- Réponse correcte n°2
- Réponse incorrecte n°2 ✗
- Réponse incorrecte n°1 ✗

A message at the bottom states: "Votre réponse est incorrecte. Les réponses correctes sont : Réponse correcte n°1, Réponse correcte n°2".

At the bottom of the window are buttons: "Recommencer", "Enregistrer", "Remplir les réponses correctes", "Envoyer et terminer", and "Fermer la prévisualisation".



Vous pouvez observer ici qu'en ayant coché toutes les réponses incorrectes, nous obtenons **0** à la question et pas une note négative.

Étape 10 : Cliquer sur « Enregistrer »

Enregistrer les modifications et continuer 

Enregistrer Annuler

La question a été ajoutée dans votre banque de questions.

Option : Réponse inadmissible

Il arrive que certains réponses soient considérées comme inadmissibles. En ce cas, la candidat doit obtenir zéro à la question même s'il a coché des réponses correctes.


Pour cela, il faut affecter le pourcentage **-100%** à cette réponses jugées inadmissible.

Comme pour toute question à réponses multiples (QRM), la note de l'étudiant ne pourra pas être inférieure à zéro.

Option : Ajouter un feedback (rétroaction)

Il y a deux types de feedbacks classiques disponibles dans une question réponse multiple :

- Le **feedback spécifique** de chaque réponse : une rétroaction différenciée est affichée en fonction de la réponse fournie par l'étudiant. Vous pouvez ainsi fournir à l'étudiant des éléments pour comprendre pourquoi la réponse est correcte ou incorrecte.



- Le **feedback général** de la question : une même rétroaction est affichée à tous les étudiants quelle que soit la réponse fournie par l'étudiant. Vous pouvez utiliser la rétroaction générale pour donner aux étudiants des éléments de compréhension générales, une description de ce que la question cherchait à évaluer, ou pour leur donner un lien pour en savoir plus.



Vous pouvez contrôler à quel moment le feedback spécifique et le feedback général sont montrés aux étudiants en sélectionnant les « Options de relecture » dans les paramètres du test.

Pour aller plus loin : les règles de rédaction des QCM

- Règles de rédaction des questions à choix multiples

