

Créer des groupes aléatoires

Étape 1 : Accéder à l'interface "Participants" du cours

Cours Paramètres **Participants** Notes Rapports Plus ▾

Étape 2 : Accéder à l'interface "Groupes"

Choisir une action

Utilisateurs inscrits 1

Inscriptions

- Utilisateurs inscrits
- Méthodes d'inscription

Groupes

- Groupes 2**
- Groupements
- Vue d'ensemble

Permissions

- Permissions
- Autres utilisateurs (visiteurs anonymes et établissements normands)
- Voir les permissions
- Importation des inscriptions

Inscrire des utilisateurs

Prénom Tout A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nom de famille Tout A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Étape 3 : Cliquer sur "Créer des groupes automatiquement"

Cours Paramètres Participants Notes Rapports Plus ▾

Choisir une action
Groupes

ML4 Groupes

Groupes

Groupe 1 (2)

Membres de :

Modifier les réglages du groupe

Supprimer le groupe sélectionné

Créer un groupe

Créer des groupes automatiquement

Importer des groupes

Ajouter/retirer des utilisateurs

Étape 4 : Indiquer le nom que doivent porter les groupes



Le caractère arobase (@) peut être utilisé pour créer des groupes contenant des lettres. Par exemple, « **Groupe @** » générera des groupes nommés « Groupe A », « Groupe B », « Groupe C », etc.

Le caractère dièse (#) peut être utilisé pour créer des groupes contenant des nombres. Par exemple, « **Groupe #** » générera des groupes nommés « Groupe 1 », « Groupe 2 », « Groupe 3 », etc.

▼ Général

Schéma de dénomination



Groupe @

Création automatique basée sur

Nombre de groupes ▾

Nombre de groupes/membres



Messagerie de groupe



Non ▾

Étape 5 : Indiquer le nombre de groupes qui doivent être créés

▼ Général

Schéma de dénomination



Groupe @

Création automatique basée sur

Nombre de groupes ▾

Nombre de groupes/membres



Messagerie de groupe



Non ▾

Étape 6 : Si besoin, choisir le groupe dans lequel piocher les participants



Cette option est utile si la constitution des groupes aléatoires ne concerne pas tous les inscrits au cours. Avant d'activer cette option, vérifier si la liste des participants au cours correspond bien à la liste des personnes à inclure dans les nouveaux groupes définis aléatoirement dans cette procédure.

▼ Membres du groupe

Sélectionnez des utilisateurs avec le rôle

Étudiant ▾

Sélectionner des membres de la cohorte

Tout ▾

Sélectionner les membres du groupe

Aucun ▾

Aucun

Anciens inscrits

Auditeurs libres

Inscrits

☐ Ignorer les utilisateurs dans des groupes

☒ N'inclure que les inscriptions actives ?

Étape 7 : Valider la demande de création des groupes aléatoires

Aperçu

Envoyer

Annuler



From:
<https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/> - CEMU

Permanent link:
https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/doku.php?id=moodle4:inscriptions:inscriptions:gestion_des_groupes:creer_des_groupes_aleatoires&rev=1705416341

Last update: 16/01/2024 15:45

